

MADE 
IN 
GERMANY 

 EXPRESSO



EXPRESSO - Die bewegen was

Handtransportgeräte
in Markenqualität

PASSENDES ZUBEHÖR UND CLEVERE OPTIONEN




Alle neuen Stapelkarren werden in Österreich kostenlos mit dem bewährten Werbeschild inkl. Ihrem Logo ausgestattet.



Stuhlzusatz Type 1029: Die Transportschiene zum Verfahren von Stühlen wird an der Schaufelrückwand angehängt.




Aluminium-Aufhängevorrichtung Type 1166 mit automatischer Sicherung, ideal z.B. für Transporter, Läger oder Garagen.



Zurrgurt ClipFix Type 0 155 1500: Zur Sicherung sperriger Güter auf Stapelkarren, zum Anklippen an den Holm.




Tragholm Type 1172 eignet sich besonders zum leichten Transport schwerer Güter über Treppen mit zwei Personen.



Die praktische Kleinpalette aus Holz Type 0 1318 erleichtert den Verladevorgang, wenn das Gut darauf gestapelt wird.



Die präzisionsgefräste Spaten-Schaufel Nr. 4 (400 x 500 mm) sichert das Ladegut vor seitlichem Abrutschen.




Die präzisionsgefräste Spaten-Schaufel Nr. 5 (300 x 305 mm) ist ideal für Kartonware und Kunststoffkisten (600 x 400 mm).




Die präzisionsgefräste Spaten-Schaufel Nr. 10 (230 x 430 mm) ist ideal für Getränkekisten, KEG-Fässer und Weinkartons.



Das schwarze Luftrad Nr. 21 (Ø 260 mm) mit Gürtelprofil hat eine sehr gute Stoßdämpfung.



Das hellgraue Luftrad Nr. 23 (Ø 260 mm) hinterlässt keine Spuren, auch auf empfindlichsten Böden.



Das unplattbare AIRLEX-Rad Nr. 25 (Ø 260 mm) aus geschäumten Polyurethan hat eine lange Lebensdauer.

DIE EXPRESSO FAVORITEN

- ▶ 100.000-fach bewährt: Weltweit beweisen diese Stapelkarren, dass ergonomisches Transportieren wirtschaftlicher und professioneller ist.



Das unplattbare AIRLEX-Rad Nr. 25 aus geschäumten Polyurethan hinterlässt keine Spuren auf Böden.



Die gewölbten, glasfaserverstärkten Querverbindungen tragen zur Stabilität der Stapelkarre bei.

- ▶ Die Kombination aus ergonomischen Ohrengriffen, praktischen Rutschkufen und dem Luftrad Nr. 21 machen diese Stapelkarre besonders erfolgreich.



Type	2 011 21	243 811 21
Gesamthöhe (mm)	1.300	1.300
Gesamtbreite (mm)	560	500
Schaufelgröße LxB (mm)	245 x 220	245 x 220
Eigengewicht (kg)	10,1	11,7
Tragkraft (kg)	300	300

PICCOLINO-FAMILIE

- ▶ Das ansprechende Design und die leichte Verstaubarkeit machen die Piccolinos zu unübertroffenen Transportgeräten im „Handtaschenformat“.



Piccolino-Familie: Die kleinen, praktischen Transportwunder für Freizeit, Hobby und Einkauf.



Mit einer Gesamtbreite von maximal 6 cm sind die schmalen Transportgeräte überall leicht verstaubar.

- ▶ Ein kurzes Drücken des Knopfes genügt, um den Holm herauszuziehen bzw. herunterzuschieben. Beim Klappen der Schaufel schwenken die Räder automatisch aus bzw. ein.



Type	0 223 00	0 226 00 (o. Abb.)	0 229 00
Gesamthöhe / Höhe geklappt (mm)	1.045 / 595	1.085 / 750	1.090 / 765
Gesamtbreite (mm)	390	490	490
Schaufelgröße LxB (mm)	320 x 385	320 x 490	320 x 490
Eigengewicht (kg)	3,2	4,4	5,2
Tragkraft (kg)	50	80	125

DIE KLAPPBAREN FAHRZEUGBEGLEITER

- ▶ Dank der klappbaren Schaufel und des klappbaren Holms sind diese EXPRESSO Geräte besonders platzsparend in PKWs und Transportern unterzubringen.

- ▶ Der Klappmechanismus der faltbaren EXPRESSO Karren ist durch handfreundliche EXLAN-Schiebehülsen besonders gesichert.



Klappkarren fördern den professionellen Auftritt z.B. beim Ausliefern von Paketen.



Klein, leicht, praktisch: Zusammengeklappt können diese Stapelkarren perfekt z.B. im Kofferraum verstaut werden.



Type	271 291 45	271 851 23
Gesamthöhe / Höhe geklappt (mm)	1.100 / 730	1.100 / 730
Gesamtbreite (mm)	420	460
Schaufelgröße LxB (mm)	245 x 220	245 x 220
Eigengewicht (kg)	9,6	10,8
Tragkraft (kg)	100	150

CLEVER: LAGERSTAPELKARRE UND CLICK4

▶ Dank der gebogenen Griffrohrkonstruktion kann die Lagerstapelkarre leicht angekipp und hochbeladen verfahren werden.

▶ Ob groß, ob klein; jeder Nutzer kann dank der höhenverstellbaren Griffkonstruktion CLICK4 Lasten in der für ihn passenden Körperhaltung bewegen.



Stapelkarre Type 2 031 21 eignet sich perfekt für Transportaufgaben in Lagerhallen.



CLICK4: Mit den vier Schnappverschlüssen lassen sich die Griffe schnell einstellen.



Type	2 031 21	2 071 21 (o. Abb.)	284 811 21	285 811 21 (o. Abb.)
Gesamthöhe (mm)	1.300	1.700	1.400	1.500
Gesamtbreite (mm)	590	500	560	560
Schaufelgröße (mm)	245 x 220	245 x 220	245 x 220	245 x 220
Eigengewicht (kg)	10,0	11,0	11,5	11,7
Tragkraft (kg)	300	300	300	300

DIE GETRÄNKEPROFIS MIT PENDEL

- ▶ Das höhenverstellbare Pendel dient zur Aufnahme unterschiedlicher Getränke-kisten; die Schaufel Nr. 2 wird dabei nach hinten durchgeklappt.



Type 2 212 21, mit Sicherheitshandgriffen und höhenverstellbarem Pendel inkl. Kunststoffhaken



Type 243 212 21+1046 mit Aufnahmehaken zum cleveren Transport von KEG-Fässern

- ▶ Der Aufnahmehaken Type 1046 ermöglicht den Transport unterschiedlich großer KEG-Fässer und erleichtert so die Logistik dieser runden Güter.



Type	2 212 21	243 212 21 (o. Abb.)	2 212 21 + 1046 (o. Abb.)	243 212 21 + 1046
Gesamthöhe (mm)	1.300	1.300	1.300	1.300
Gesamtbreite (mm)	560	500	560	500
Schaufelgröße (mm)	180 x 190	180 x 190	180 x 190	180 x 190
Eigengewicht (kg)	11,2	12,1	11,9	12,8
Tragkraft (kg)	200	200	200	200

ALUMINIUM-REIFENKARREN

- ▶ Mit den Aluminium-Reifenkarren können bis zu acht Komplettreäder leicht und schnell transportiert werden.

- ▶ Die federunterstützten Haltescheren eignen sich für alle gängigen Reifendimensionen.



Direkt aus dem Auto auf die Reifenkarre – die Rutschkufen mit EXLAN-Kunststoffprofilen ermöglichen das gesundheits-schonende Handling von Reifen.



Die ergonomisch geformten Ohrengriffe bieten dem Karrenutzer viele Greifpositionen.



Type	543 811 25	546 811 25
Gesamthöhe (mm)	1.300	1.650
Gesamtbreite (mm)	560	530
Haltescheren	✓	✓
Eigengewicht (kg)	20,7	21,5
Tragkraft (kg)	200	200

SERVICEKARREN

- ▶ Lassen Sie Ihre Gäste nicht die Koffer schleppen! Alu-Gepäckkarre zur Unterstützung Ihres Serviceangebotes in Hotels, Gasthöfen und Kliniken.
- ▶ Bewegen Sie gestapelte Stühle ohne große Mühe. Ist der Zusatz abgenommen steht Ihnen die Servicekarre für alle weiteren Transportaufgaben wie z.B. als Getränkekarre zur Verfügung.



Die Gepäckkarren sind leicht und vielseitig einsetzbar. Die Mittelstreben verhindern das Durchrutschen kleiner Gepäckstücke.



Mobiler, anklammerbarer Stuhlzusatz Type 1144 für einfache, montagefreie Handhabung.



Type	821 270 42	2 011 21 + 1144
Gesamthöhe (mm)	1.100	1.300
Gesamtbreite (mm)	475	560
Schaufelgröße (mm)	425 x 280	245 x 220
Eigengewicht (kg)	10,2	12,1
Tragkraft (kg)	150	80 / 300


ELEKTRISCHE TREPPENSTEIGER

► Das schlanke Design und die robuste Bauweise für den optimalen Einsatz in Handel, Industrie und Handwerk. Sperrige Güter bis max. 200 kg können problemlos transportiert werden.


► Die Steiggeschwindigkeit lässt sich am Bediengriff stufenlos einstellen. Dank der serienmäßig enthaltenen Einzelstufenschaltung können somit auch engste Treppenhäuser befahren werden.



Der Klappmechanismus ermöglicht eine besonders platzsparende Unterbringung in PKWs und Transportern.



Der starke Elektroantrieb wird durch einen aufladbaren Akku versorgt. Eine Akkuladung reicht für bis zu 30 Stockwerke.



Type	805 896 S	805 996 (o. Abb.)	806 096 (o. Abb.)
Gesamthöhe x Gesamtbreite (mm)	1.066 – 1.614 x 493	1.065 – 1.490 x 466	1.065 – 1.490 x 466
Steiggeschwindigkeit (Stufen/Minute)	19 – 50	9 – 26	4 – 19
Kapazität Akkuladung (Stockwerke)	17 – 25	15 – 30	15 – 30
Eigengewicht (kg)	21,4 (mit Akkus)	28,5 (mit Akkus)	29,9 (mit Akkus)
Tragkraft (kg)	120	160	200

TRANSPORT-ALLROUNDER

- ▶ Die kompakte Gerätekarre mit zwei Schaufeln: eine kurze, flache Schaufel für Güter bis 300 kg und eine klappbare Rohrschaufel für Kartonware bis 150 kg.



Wir empfehlen den Zusatz Tragholm Type 1178, um mit zwei Personen sperrige und schwere Lasten über Treppen zu bewegen.



Unterschiedliche Güter sicher und effektiv transportieren.

- ▶ Die universelle Gerätekarre mit großer Schaufel; zusätzlich erleichtert der abklappbare Holm das Ankippen von niedrigen Gütern wie z.B. Waschmaschinen.



Type	822 820 21	8 015 25 1500	1178
Gesamthöhe / Höhe geklappt (mm)	1.200	1.500 / 1.300	–
Gesamtbreite (mm)	585	585	–
Schaufelgröße LxB (mm)	540 x 280 / 180 x 340	300 x 305	–
Eigengewicht (kg)	11,5	15,0	–
Tragkraft (kg)	150 / 300	150	–

TRANSPORTGERÄTE VON PROFIS FÜR PROFIS



- ▶ Top-Qualität
- ▶ Baukastensystem
- ▶ Original-Ersatzteilservice
- ▶ Zubehörteile
- ▶ Rasche Verfügbarkeit

PRODUKTIVITÄT



Wenn schwere Arbeiten von allen Mitarbeitern vorgenommen werden können, erhöht das die Flexibilität beim Personaleinsatz. So können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Produktivität steigern.

ERGONOMIE



Produkte von EXPRESSO helfen die Arbeitsbedingungen in Ihrem Unternehmen so zu gestalten, dass das Arbeitsergebnis optimal wird. Durch unser besonderes Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit werden arbeitende Menschen entlastet und die „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ verbessert.

ARBEITSSICHERHEIT



Durch den Einsatz unserer sicheren und hochwertigen Arbeitsgeräte können Gefahren für Mitarbeiter bezüglich Sicherheit und Gesundheit deutlich minimiert werden. Die Verwendung dieser Geräte entspricht zudem den Forderungen des Arbeitsschutzgesetzes.



EXPRESSO Transportgeräte GmbH
Perfektastraße 61/3 | 1230 Wien / Austria
Tel.: +43 (0)1 332 41 41 - 0
Email: office@expresso.at
www.expresso.at